


Ascenseur résidentiel

Portez votre maison
au niveau supérieur



Technologie leader sur le marché pour l'accès à domicile

Ajoutez une touche de luxe avec l'ascenseur résidentiel haut de gamme



Les images sont fournies à titre indicatif uniquement

Déplacez-vous avec style et facilité dans votre maison grâce à notre élégant ascenseur résidentiel et profitez de l'endroit où vous vivez maintenant et dans l'avenir.

L'ascenseur, qui permet un déplacement en douceur et silencieux d'un étage à l'autre, comprend des commandes externes aux deux étages et est équipé de notre **écran de diagnostic à logique intelligente**, qui offre de nombreux avantages à l'utilisateur.

Rapide et facile à installer, l'ascenseur est situé près du mur, mais n'est pas fixé au mur. Lorsque l'ascenseur ne se trouve pas dans la pièce, vous pouvez profiter de tout votre espace de vie, un ajout impressionnant pour n'importe quelle maison.

PROPRE À POLLOCK
HOMELIFTS

Interface de diagnostic à logique intelligente

Pollock Lifts, en activité depuis 1983, est le premier fabricant d'ascenseurs particuliers au Royaume-Uni et l'ultime choix pour ajouter de la valeur à l'accès à domicile grâce aux technologies de pointe.

Notre système de commande numérique novateur offre une multitude d'avantages, non seulement pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour les installateurs et les techniciens de maintenance grâce à un processus d'installation plus facile, à une maintenance simplifiée et à un diagnostic de pannes réduit.

De l'installation à l'utilisation, chaque détail a été conçu en pensant à vous.



Écran d'affichage de diagnostic en cabine (4 lignes) par défaut ou mise à jour vers écran LCD de 7"

2000 Cycles

Compteur de déplacements

suit le nombre de cycles de déplacement au cours de la durée de vie de l'ascenseur

Error-00 0300.01
Error-00 0300.02
Error-00 0300.03
Error-00 0300.04

Journal mémoire des défauts de l'ascenseur

système intégré pour les techniciens de maintenance



Auto-contrôle de sécurité

avant la mise en service pour une garantie de sécurité supplémentaire



Option Bluetooth

pour utiliser l'ascenseur à distance à l'aide de votre téléphone



Indicateur d'entretien

avec un avis de retard qui permet d'assurer une maintenance régulière

Pollock Lifts
Lift Stopped
Tray Safety Left
Eng. 00 0002.20

Source du défaut identifiée

permet de résoudre des problèmes simples par téléphone



Système de désactivation de l'ascenseur



Option Activation vocale

pour l'intégration d'Alexa - demandez à Alexa d'appeler l'ascenseur pour vous

Caractéristiques et options pour l'adapter à vos besoins

Configurations adaptées à votre style de vie

	Caractéristiques standard	Options
Système de l'ascenseur		
Disque	Système d'entraînement	Commande hydraulique
Capacité	255 kg	-
Vitesse nominale	0,08 m/s	Moteur rapide - 0,15 m/s (Traction exclusivement)
Hauteur de la cabine	1 900 mm	1 800 mm ou 2 000 mm
Déplacement - Système d'entraînement	4,2 m	Déplacement prolongé jusqu'à 4,8 m
Déplacement - Option de commande hydraulique	3,4 m	s/o
Dispositifs de protection de la glissière	Transparent	-
Fixation au 1er étage	Fixation au plafond	Fixation au mur
Réserve avec batterie de secours	Oui	-
Caractéristiques de la cabine		
Couleur de l'ascenseur	RAL 7035	Couleur personnalisée
Panneaux de visualisation	Acrylique de 4 mm	Acrylique de 10 mm
Panneaux latéraux arrière	RAL 7042	Miroir ou personnalisé
Plancher	Vinyle antidérapant gris	Vinyle effet marbre ou chêne, ou personnalisé
Éclairage LED	Blanc	Changement de couleur
Main courante de porte	Oui	-
Main courante de cabine	Non	Oui (RAL 7035), avec ou sans commandes
Siège rabattable	Non	Siège rabattable de 120 kg
Finition personnalisée	Non	Prix à la demande
Fonctionnement		
Commandes	Télécommande (radio)	En surface ou encastrée (câblé)
Écran de diagnostic	Écran LCD 4 lignes	Écran LCD couleur 7"
Fonctionnement de la porte	Manuel	Motorisé
Téléphone d'urgence	Oui	Composeur automatique
Alarme	Oui	-

Choisissez l'option de taille qui vous convient

Disponible en 3 tailles et 3 hauteurs de cabine. Vous pouvez choisir la configuration qui correspond le mieux à vos besoins et aux dimensions de la pièce.

Vous pouvez installer l'ascenseur résidentiel dans n'importe quelle pièce en fonction de vos déplacements souhaités dans votre maison et des plans des pièces.



Compact
une seule personne



Double
deux personnes



Grand
profondeur
supplémentaire de la
cabine



Hauteur de la cabine
1 800, 1 900 ou 2 000mm

Contrôle l'éclairage en fonction de votre humeur

Pourquoi avoir uniquement un éclairage LED blanc quand vous pouvez profiter d'une gamme complète de couleurs d'éclairage?


Sélectionnez l'éclairage LED à changement de couleur en option à l'aide de la télécommande.



Écran LCD couleur 7"



Main courante de cabine avec commandes



Téléphone d'urgence en cabine



Siège rabattable



Plancher en vinyle à effet de chêne



Rampe peu inclinée - 19mm uniquement

Profitez des avantages d'un système d'entraînement

Notre ascenseur résidentiel utilise un système d'entraînement par défaut pour offrir une expérience de déplacement des plus confortables et des avantages en termes d'installation et de fonctionnement.

- Démarrage/arrêt en douceur
- Déplacement plus silencieux
- Unité autonome
- Empreinte plus petite
- Distance de déplacement plus grande
- Fonctionnement moins coûteux
- Écologique


“ Nous aimons notre ascenseur résidentiel. Silencieux et élégant: nous avons pu choisir des couleurs parfaitement adaptées à notre décor et le service de Pollock Homelifts était exceptionnel. ”



po↓lock
Homelifts

Portez votre maison au niveau supérieur
Appelez maintenant le 0800 472 5004

Spécifications techniques



Empreinte de l'ascenseur	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Compact 542 mm x 750 mm	790mm	1620mm	720mm	1063mm	642mm	1025mm	1098mm	542mm	750mm
Double 850mm x 750 mm	1098mm	1928mm	1028mm	1063mm	950mm	1025mm	1098mm	850mm	750mm
Grand 850mm x 1250 mm	1098mm	2428mm	1028mm	1563mm	950mm	1525mm	1598mm	850mm	1250 mm

Hauteur de l'ascenseur	J moteur standard	J moteur rapide	K	L	M	N min	N max	P min
Traction Cabine de 1,8 m	2285mm	2410mm	1982mm	1957mm	450mm	2000mm	4200mm	1850mm
Traction Cabine de 1,9 m	2385mm	2510mm	2082mm	2057mm	450mm	2100mm	4200mm	1950mm
Traction Cabine de 2,0 m	2485mm	2610mm	2182mm	2157mm	450mm	2200mm	4200mm	2050mm
Hydraulique Cabine de 1,8 m		2090mm	2070mm*	1950mm	450mm	2000mm	2930mm	1850mm
Hydraulique Cabine de 1,9 m		2190mm	2170mm*	2050mm	450mm	2100mm	3090mm	1950mm
Hydraulique Cabine de 2,0 m		2290mm	2270mm*	2150mm	450mm	2200mm	3390mm	2050mm

* Mesuré au-dessous de la plaque d'étalement.

Pollock Lifts s'efforce d'améliorer constamment ses produits; par conséquent, les informations contenues dans cette brochure peuvent être sujettes à modifications.

Dans le cadre de nos travaux de recherche et de développement en cours, les spécifications de l'ascenseur peuvent varier à tout moment. L'unité est fournie à titre indicatif uniquement.

Les spécifications finales sont indiquées dans le devis individuel.

Fabriqué selon les normes de sécurité les plus strictes

Tous nos ascenseurs sont conformes aux normes internationales et aux exigences en matière de qualité.



ETL Approuvé pour
ASME 17.1 et 17.5, et CSA B44.1



Pollock Homelifts

Suite 2+3 Temple Chambers
Russell Street
Keighley
Yorkshire de l'Ouest, BD21 2JP
Royaume-Uni

T 0800 472 5004

E info@pollockhomelifts.co.uk

www.pollockhomelifts.co.uk

Pollock Lifts

1 Sloefield Drive
Trooperslane Industrial Estate
Carrickfergus
Co. Antrim, BT38 8GX
Royaume-Uni

T 028 9336 8167

E info@pollocklifts.co.uk

www.pollocklifts.co.uk

Pollock Residential Elevators Inc

Floride, États-Unis

E info@pollock-residentialelevators.com

www.pollock-residentialelevators.com